



**Variante 1**

A	B	C	D
9,8x16,5			M4x12

8x 8x /10x 4x 4x

Variante 2

E
9,8x12,5 Variante 2
4x

Wellemöbel
<http://www.welle-moebel.de>
 e-mail: info@welle.com
 fax: 0049 5251 883645

Gebrauchs- und Montageanleitung, Sicherheits- und Pflegehinweise, Servicekarte
 -Wichtig: Sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren-

Sollte ein Beschlag fehlen:

Beschlagübersicht kopieren, Teil ankreuzen und einschicken. Bei Beanstandungen am Möbel wenden Sie sich bitte an Ihr Möbelhaus. Beschädigungen wie Kratzer und Druckstellen, die durch unsachgemäße Montage/Nutzung verursacht werden, können nicht als Reklamation anerkannt werden.

Pflegehinweise: Mit leicht feuchtem Tuch reinigen und umgehend trocken nachwischen.


Nässe und Feuchtigkeit führen zu Oberflächenschäden.

Sollte eine Wandbefestigung erforderlich sein, dann ist hierfür Befestigungsmaterial beigelegt.


Dieses Material ist nur für festes Mauerwerk geeignet.

Bei einer anderen Wandbeschaffenheit lassen Sie sich bitte vom Fachpersonal beraten, welches Befestigungsmaterial benötigt wird.


1

Variante 1



1

Variante 2



2.

Variante 1



2.






Variante 2



3.

Variante 2

**Roter Punkt = unten
Red point = down**









Sicherheitshinweise



WICHTIG-FÜR SPÄTERE VER-WENDUNG AUFBEWAHREN-SORGFÄLTIG LESEN

- a. WARNUNG** - Vergewissern Sie sich, dass das Kinderbett nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z. B. elektrische Heizstrahler, Gasöfen, aufgestellt ist.
- b. WARNUNG** - Benutzen Sie das Kinderbett nicht mehr, wenn einzelne Teile gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind oder fehlen. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile.
- c. WARNUNG** - Gegenstände, die als Fußhalt dienen könnten oder die eine Gefahr für das Ersticken oder das Strangulieren darstellen, z. B. Schnüre, Vorhang-/Gardinenkordel, usw., dürfen nicht im Kinderbett gelassen werden.
- d. WARNUNG** - Benutzen Sie niemals mehr als eine Matratze im Kinderbett.
- e.** Von Oberseite Matratze zur oberen Bettumrandung muss das Maß in niedrigster Stellung min. 500 mm und in höchster Stellung min. 200 mm betragen. Max. Matratzendicke 100 mm. Matratzengröße 140 x 70 cm. Entsprechend kleinere Matratzengröße bei Sondermodelle mit 120 x 60 cm Liegefläche. Legen Sie niemals mehr als eine Matratze in das Kinderbett.
- f.** Der Bettboden ist in der Höhe verstellbar. Sobald das Kind alt genug ist, um sich aufzusetzen, muss der Bettboden in seiner niedrigsten Stellung montiert werden. Diese Position ist am sichersten.
- g.** Bedenken Sie die Sturzgefahr, sobald das Kind selbstständig über die Bettumrandung klettern kann. Eine Bettseite hat modellabhängig zwei rechteckige oder drei runde Schlupsprossen. Immer alle Schlupf-sprossen entfernen bzw. einsetzen. Die Sprossenfedern müssen bei der Montage immer oben sitzen. Schlupsprossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- h.** Achten Sie stets auf festen Sitz aller Beschläge und Verbindungselemente. Regelmäßig prüfen und lockere Verbindungen ggf. nachziehen.

GB Instructions for use and assembly, notes on safety and care instructions, service card**- Important: carefully read and retain for future reference -**

In case of missing fittings: copy fittings overview, mark respective part and send in. For complaints regarding the furniture, please contact your furniture dealer. Damages such as scratches and dents due to improper assembly/use will not be accepted as complaints.

Care instructions: clean with a slightly moist cloth and immediately wipe with dry cloth. Water splashes and moisture will damage the surfaces.

Do not position the bed immediately next to intense sources of heat such as electrical radiant heaters or gas ovens. Never leave any items in or around the bed, which the child may use for climbing, swallow or which constitute a potential strangulation risk. Always ensure stability of the bed. When using castors, apply the locking device. Always ensure the tight fitting of all joining elements. Bolts may loosen over time, which can result in possible gaps with the risk of jamming body parts or clothing parts getting stuck, e.g. strings or dummy chains. This may result in an immediate risk of strangulation! The mattress frame's height is adjustable. The crossing height (from mattress top to lowest bedstead top edge) must, if in lowest position of the mattress frame, always be at least 500mm and, if in highest position, at least 200mm. Ensure that the side barrier's height is suitable for the child's age in order to prevent the child falling out of bed. As soon as the child is able to sit up-right, the mattress frame must be set to the lowest position. Never use mattresses with a thickness higher than 100mm.

FR Mode d'emploi et instructions de montage, consignes d'entretien et de sécurité, service après-vente**- Important: à lire attentivement et à conserver en vue d'utilisations ultérieures -**

Si vous deviez constater qu'un élément est manquant : faites une copie du schéma de l'élément manquant, cochez la case prévue à cet effet puis envoyez nous ce document. En cas de réclamation concernant les meubles, merci de nous adresser à votre magasin d'ameublement. Les dommages tels que les éraflures ou les coups, qui seraient dus à un montage ou à une utilisation inappropriés ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation.

Consignes d'entretien : nettoyer avec un chiffon légèrement humide et essuyer immédiatement. L'humidité peut occasionner des dommages sur les meubles. Installez le lit d'enfant loin de toute source de chaleur importante, comme par exemple des radiateurs électriques ou à gaz. Ne laissez aucun objet dans le lit, dont l'enfant pourrait se servir pour monter dessus, qu'il pourrait avaler ou avec lequel il risquerait de s'étouffer. Veillez à ce que le lit soit bien stable. Lors de l'utilisation de roulettes, veillez à enclencher le dispositif de verrouillage des roues. Vérifiez que tous les différents éléments de fixation soient bien fixés. Les vis peuvent se desserrer ; l'enfant peut se coincer ou se pincer et certaines parties des vêtements, comme par exemple les petits cordons ou ficelle de la tête peuvent également s'y coincer. Ceci peut provoquer des risques d'étranglement ! Le cadre du lit est réglable en hauteur. La hauteur de dépassement (face supérieure du matelas jusqu'au bord supérieur de l'armature du lit) doit être d'au moins 500 mm en cas de réglage en position basse, et d'au moins 200mm en cas de réglage en position haute. Veillez à ce que la hauteur des deux côtés soit bien adaptée à l'âge de l'enfant, afin que celui-ci ne risque pas de tomber du lit. Dès que l'enfant est en mesure de pouvoir s'asseoir, le cadre du matelas doit être réglé en position la plus basse. Il ne faut en aucun cas utiliser un matelas dont l'épaisseur est supérieure à 100 mm.

NL Gebruiks- en montagehandleiding, veiligheids- en onderhoudsvoorschriften, servicekaart**- Belangrijk: zorgvuldig doorlezen en bewaren voor later -**

Mocht er een onderdeel van het beslag ontbreken: het beslagoverzicht kopiëren, onderdeel aankruisen en opsturen. Bij reclamaties over het meubel dient u contact op te nemen met de meubelzaak. Beschadigingen zoals krassen en drukplaatsen die door een verkeerde montage/gebruik worden veroorzaakt, worden niet als klacht geaccepteerd.

Onderhoudsinstructie: Met een licht vochtige doek reinigen en onmiddellijk met een droge doek natrijven. Nat en vocht beschadigen het oppervlak. Plaats het kinderbed nooit in de buurt van sterke hittebronnen zoals een elektrische verwarming of een gaskachel. Laat geen voorwerpen in het bed liggen, die het kind zou kunnen gebruiken om te klimmen, die het kind zou kunnen inslikken of waarmee het kind zichzelf zou kunnen wurgen. Let erop dat het kinderbed stevig staat. Wanneer wieltjes worden gebruikt moeten die vastgezet worden. Let er altijd op dat alle verbindingselementen goed vast zitten. Schroeven kunnen losraken, waardoor men zich kan klemmen en kledingstukken zoals touwtjes of riempjes aan popspenen kunnen daaraan blijven hangen. Dat levert een mogelijk wurggevaar op! De lattenbodem is in hoogte verstelbaar. De uitstaphoogte (oppervlak matras bij laagste bovenkant bedframe) moet in de laagste positie van de lattenbodem nog minimaal 500 mm en in de hoogste positie nog minimaal 200 mm bedragen. Let a.u.b. ook op de bij de leeftijd passende hoogte van het zijhek, zodat het kind niet uit het bed kan vallen. Zodra het kind kan zitten, moet de lattenbodem in de onderste positie worden gezet. Gebruik geen matrassen die dikker zijn dan 100 mm.

I Istruzioni per l'uso e di montaggio, avvertenze di sicurezza e di cura, scheda di servizio**- Importante: leggere accuratamente e conservare per un impiego futuro -**

Nel caso in cui dovesse mancare una guarnitura: copiare la panoramica delle guarniture, contrassegnare il pezzo ed inviare. In caso di reclami sul mobile si prega di contattare il proprio mobilificio di riferimento. Danneggiamenti quali graffi ed ammaccature dovuti ad un montaggio/uso errato, non saranno ammessi come reclami. Indicazioni sulla cura: pulire con uno straccio leggermente umido ed asciugare immediatamente con uno straccio asciutto. Acqua ed umidità danneggiano le superfici. Non posizionare la culla nelle immediate vicinanze di forti fonti di calore quali ad es. radiatori elettrici o fornì a gas. Non lasciare sul letto alcun oggetto che il bambino possa usare per arrampicarsi, che possa ingerire o con il quale si potrebbe strangolare. Accertarsi che la culla sia posizionata in modo stabile. Nel caso in cui si utilizzi delle rotelle, attivare il dispositivo di blocco. Accertarsi che tutti gli elementi di collegamento siano ben avvitati. Le viti si possono allentare determinando dei punti di contatto o si potrebbero agganciare degli indumenti quali ad es. corde o nastri per succhietti. Rischio di strangolamento! Il telaio del materasso è regolabile in altezza. L'altezza di salita (superficie del materasso fino al bordo superiore più basso del telaio della culla) deve essere nella posizione più bassa del telaio del materasso ancora di almeno 500mm e nella posizione più alta ancora di almeno 200mm. Accertarsi di regolare l'altezza in base all'età sul dispositivo laterale di limitazione affinché il bambino non possa cadere dal letto. Non appena il bambino è in grado di sedersi è necessario che il telaio del materasso venga regolato nella posizione inferiore. Non usare alcun materasso con uno spessore superiore a 100mm.

ES Instrucciones de uso y montaje, indicaciones sobre seguridad y cuidados, tarjeta servicio técnico**- Importante: leer detenidamente y guardar para su uso posterior -**

Si faltara un herraje: fotocopiar relación de herrajes, marcar la pieza con una cruz y enviarla. En caso de reclamaciones en el mueble, diríjase a su tienda de muebles. Los daños como rayas y puntos de presión ocasionados por un montaje / uso incorrecto, no pueden ser considerados como reclamación. Indicaciones para el cuidado: limpiar con un paño ligeramente húmedo y repasar enseguida con otro seco. El agua y la humedad pueden provocar a daños en la superficie. No coloque la cuna en las inmediaciones de potentes fuentes de calor como p. ej. radiadores eléctricos o estufas de gas. No deje objetos en la cuna que el niño pudiera utilizar para escalar, tragar o con los que se pudiera estrangular. Compruebe que la cuna tenga una posición firme. Al utilizar ruedas, activar el dispositivo de fijación. Compruebe siempre el ajuste firme de todos los elementos de unión. Los tornillos se pueden aflojar, con lo que pudieran producirse puntos de apriete o engancharse prendas como p. ej. cordones o cintas del chupete. ¡Esto significa peligro de estrangulamiento! El bastidor para el colchón es regulable en altura. La altura de escalada (superficie del colchón hasta el canto inferior del armazón de la cuna) debe alcanzar en la posición más baja del bastidor del colchón 500 mm como mínimo, y en la posición más alta 200 mm como mínimo. Compruebe la altura adecuada para la edad del niño para la limitación lateral, para evitar que el niño se caiga de la cuna. En cuanto el niño pueda estar sentado, hay que desplazar el bastidor del colchón a la posición inferior. No utilizar ningún colchón de más de 100 mm de espesor.

PT Instruções de uso e de montagem, indicações de segurança e limpeza, cartão de serviço**- Importante: ler atentamente e guardar para consulta posterior -**

Se faltar uma ferragem: Copiar o esquema geral das ferragens, fazer uma cruz na peça em falta e enviar-nos. Em caso de reclamações do móvel, é favor dirigir-se à loja de móveis. Danos tais como partes raspadas e moças, que são causadas por montagem/uso indevido, não podem ser aceites como reclamação. Indicações de limpeza: Limpar com um pano ligeiramente húmido e passar logo depois com um pano seco. Humidade leva a danos na superfície.

Não coloque a cama de criança próximo de fontes de calor intenso como p.ex. radiadores ou fogões a gás. Não deixe objectos sobre a cama, que a criança possa usar para subir, que ela possa engolir ou com os quais a criança se possa estrangular. Tome atenção a uma posição estável da cama. Ao usar rodízios, acionar o dispositivo de bloqueio. Tome sempre atenção ao assento firme de todos os elementos de união. Parafusos podem soltar-se, pelo que podem formar-se pontos de entalamento ou peças de roupa como p.ex. cordões ou a corrente da chupeta podem ficar presos. Isto significa risco de estrangulamento! A armação do colchão pode ser ajustada na altura. A altura de passagem (superfície do colchão até à borda superior mais baixa da armação da cama) tem de ter no mínimo 500 mm na posição mais baixa e pelo menos 200 mm na posição mais alta. É favor tomar atenção à altura adequada (consoante a idade da criança) da protecção lateral. Logo que a criança consiga sentar-se, a armação do colchão tem de ser colocado na posição mais baixa. Não usar um colchão com uma espessura superior a 100 mm.

PL Instrukcja uzytkowania i montazu, wskazówki bezpieczeństwa i pielegnacyjne, karta serwisowa**- Wazne: uwaznie przeczytac i zachowac do wykorzystania w przyszlosci -**

Jeżeli brak okladki: przegląd informacji z okładki skopiowac, czesc zakreslic i nadeslac. Przy zgłoszaniu reklamacji meblu prosimy zwrócić się do Waszego salonu meblowego. Uszkodzenia, jak np. rysy lub odciśki spowodowane przez nieprawidłowy montaż / niewłaściwe użytkowanie, nie mogą być uznane jako reklamacja. Wskazówki pielegnacyjne: wyczyszcic lekko zwilżona szmatka i natychmiast wytrzec do sucha. Wilgot powoduje uszkodzenie powierzchni. Nie stawiac lózka dzieciecego bezpośrednio w poblizu silnych źródeł ciepła, np. elektrycznych promienników ani piecyków gazowych. W lózku nie zostawiać żadnych przedmiotów, które dziecko może wykorzystać do podciągania się albo może polknąć lub na których może się powiesić albo za ich pomocą udusić. Zwrócić uwagę na pewne umocowanie wszystkich elementów łączacych. Wkręty i śruby mogą się poluzować, co może spowodować powstanie szczelin, w których mogą zakleszczyć lub zahaczyć się elementy odzieży, jak np. kordy lub tasiemki smoczków. A to oznacza groźbe powieszenia i uduszenia się! Rama materaca posiada regulacje wysokości. Odległość pomiędzy górną powierzchnią materaca a najniższą krawędzią lózka musi wynosić przy najniższym położeniu ramy materaca co najmniej 500 mm, a przy najwyższym położeniu materaca co najmniej 200 mm. Należy zwrócić uwagę na odpowiednią do wieku dziecka wysokość bocznych poręczy lózka, aby dziecko nie mogło wypadnąć z lózka. Gdy dziecko zacznie już siadać, koniecznie ustawić rame materaca w najniższym położeniu. Nie stosować materaców o grubości przekraczającej 100 mm.

HU Használati és szerelési útmutató, biztonsági és ápolási utasítások, szervizkártya**- Fontos: olvassa el gondosan, és orisse meg a későbbi használathoz -**

Ha hiányzik egy vasalat: másolja le a vasalatok ábráját, jelölje meg az adott részt, és küldje el. A bútorral kapcsolatos reklamáció esetén forduljon a bútoráruházhoz. A szakszerutlen szerelésből/használóból eredő sérülések, például karcolások és benyomódások nem ismerhetők el reklamációként. Ápolási utasítások: enyhén nedves kendovel tisztítsa meg, és azonnal törlje szárazra. A víz és a nedvesség a felület sérülését okozza. Ne tegye a gyerekágyat eros hoforrások, mint például elektromos hosugárzók vagy gázüzeműek közvetlen közelébe. Ne hagyjon olyan tárgyat az ágyban, amelyeket a gyerek a felmászáshoz használhat, amelyeket a gyerek lenyelhet, vagy amelyekkel megfoghatja magát. Ügyeljen a gyerek stabilitére. Cőrök használatakor működtesse a rögzítő berendezést. Mindig ügyeljen az összes kötelező stabil elhelyezkedésére. A csavarok kilazulhatnak, aminek következtében becsipődési helyek keletkezhetnek, vagy a ruhadarabok, például zsinórök vagy a cumi szalagjai beakadtaknak. Ez a gyerek fulladásának veszélyét jelenti! A matrackeret függölegesen áthelyezhető. Az átmászási magasság (a matrac felülete az ágy vásának legalacsonyabb felső széléig) a matrackeret legalább helyzetében még legkevesebb 500 mm, legmagasabb helyzetében pedig legkevesebb 200 mm legyen. Ügyeljen az oldalsó korlátnak a gyerek korának megfelelő magasságára, hogy a gyerek ne tudjon kiesni az ágyból. Mihelyt a gyerek ülni tud, a matrackeret a legalsó pozícióba kell tenni. Ne használjon 100 mm-nél vastagabb matracot.

CZ Návod k použití a montážní návod, Pokyny pro bezpečnost a ošetrování, Servisní karta**- Duležité: pozorne precist a uchovat pro pozdejsi pouziti -**

Pokud chybí kování: Okopírovat prehled kování, označit díl křížkem a zaslát. U reklamaci na nábytku se prosím obracejte na Vašeho prodejce nábytku. Poškození jako poškrábání a otlacená místa, která byla způsobena nesprávnou montáží/nesprávným používáním, nelze uznat jako reklamaci. Pokyny pro ošetrování: Ocistit lehce navlhčeným hadříkem a ihned otrít do sucha. Mokro a vlhkou způsobuje poškození povrchu. Nestavte detskou postýlku do bezprostrední blízkosti silných zdrojů tepla, jako např. elektrických topných zářičů nebo plynových kamen. Nenechávejte v postýlce ležet predmety, které dítě může použít ke stoupání, které dítě může spolknout nebo kterými se může uškrtit. Dbejte na stabilní postavení detské postýlky. Pri použití kolečiek aktívajte aretacné zariadenie. Dbejte vždy na pevné utaženie všech spojovacích prvkov. Šrouby sa mohou uvolniť, čímž vznikajú miesta, kde může dojít k sevrení nebo kde sa môhú zachytia časti odevu ako napr. šnury alebo tkanivky dudlíku. To znamená nebezpečí uskrcenia! Rám matrace je výškovo prestaviteľný. Výška prelezenu (povrch matrace až nejnižší horní hrana rámu matrace) musí v nejnižšom poloze rámu matrace byť ještě minimálne 500mm a v nejvyššom poloze ještě minimálne 200mm. Dodržujte, prosím, správnu výšku bocního ohrazení podľa starého dítete, aby dítě nemohlo z postýlky vypadnúť. Jakmile dítě může sedet, musí se rám matrace nastaviť do nejnižšej polohy. Nepoužívať matraci, ktorá je silnejší než 100mm.

HR Upute za upotrebu i montažu te upute o sigurnosti i održavanju, servisna karta**- Važno: pažljivo procitati i sacuvati za kasnije korištenje -**

Ukoliko nedostaje dio: kopirati listu djelova, označiti dio, te poslati. U slučaju da na nameštaju postoje greške, obratiti se salonu za nameštaj. Oštecenja kao što su ogrebotine i utisnuca, koja mogu nastati nestručnom montažom ili korištenjem, ne mogu se reklamirati. Uputstvo za održavanje: cistiti vlažnom krpom te nakon toga detaljno obrisati suhom krpom. Voda može prouzrocati površinsku oštecenja. Udaljiti djecji krevetić iz neposredne blizine jakog izvora topline npr. električni radijator ili plinska pec. Ne ostavljati predmete u kreveticu, koje dijete može iskoristiti za penjanje, koje dijete može progušiti ili s kojim se dijete može ugušiti. Paziti da krevetić cvrstko stoji. Ukoliko se koriste kotacići, cvrstko ih uglavit. Paziti da su svii spojni elementi dobro uglavljeni. Vjici se mogu olabaviti pri cemu mogu nastati mjesto na kojima se dijelovi odjece npr. uzice ili trake za dudu varalicu, mogu zaglaviti. To znaci opasnost od gušenja! Okvir za madrace se može podešiti na različite visine. Visina (od gornje površine madraca do najniže gornje površine okvira) mora na najnižem mjestu okvira za madrac još uvek iznositi barem 500 mm, a na najvišem mjestu barem 200 mm. Pazite da visina postranicne ograde odgovara dobi dijeteta kako dijete ne bi ispalio iz kreveta. Cim dijete može sjediti, okvir madraca se mora postaviti na najnižu poziciju. Ne koristiti madrace koji su deblji od 100 mm.

SLO Navodila za uporabo in montažo, varnostni napotki in napotki za nego, servisni karton**- Pomembno: skrbno preberite in shranite za nadaljnjo uporabo -**

V kolikor bi manjkalo kakšno okovje: kopirajte pregled okovja, prekrížajte del in pošljite. V primeru reklamacij na pohištvo Vas prosimo, da se obrnete na Vašega prodajalca pohištva. Poškodb, kot so praske in mesta otiska, ki so posledica nepravilne montaže/uporabe, ni možno priznati kot reklamacijo. Napotki za nego: cistite z raho vlažno kropo in takoj obrišite do suhega. Mokrota in vlagi povzročata poškodbe na površini. Ne postavljajte otroške postelje v neposredni bližini močnih virov topote, kot n.pr. blizu električnih grelnikov ali plinske peci. Na postelji ne puščajte ležati predmetov, kibici jih lahko otrok uporabil za vzpenjanje, ki bi jih lahko otrok popil ali s katerimi bi se lahko zadušil. Pazite na cvrsti položaj otroške postelje. Pri uporabi kolesnih valjčkov aktivirajte pripomočke opreme za fiksiranje. Zmeraj pazite na cvrsti položaj vseh spojnih elementov. Vjaki se lahko zrahljajo, pri cemer lahko nastanejo mesta za zataknitev ali pa se lahko zataknijo deli oblacički kot n.pr. pleteni vrvice oblacički ali trak dudke. To predstavlja nevarnost za zadušitev! Okvir posteljnega vložka se lahko nastavlja po višini. Presegajoca višina (površina posteljnega vložka do najnižjega roba posteljnega okvira) mora znašati v najnižjem položaju okvira posteljnega vložka še vsaj 500 mm in v najvišjem položaju še vsaj 200 mm. Prosimo, da pazite na starosti otroka primerno višino stranskega omejevala, da ne bi mogel otrok pasti iz postelje. Ko lahko otrok že sedi, je potrebno postaviti okvir posteljnega vložka v najnižji položaj. Ne uporabljajte posteljnih vložkov, ki so debelejši kot 100 mm.

SK Návod na použitie a montáž, bezpečnostné pokyny a pokyny pre ošetrovanie, servisná karta**- Dôležité: starostlivo precitat a uschovat pre neskôršie použitie -**

V prípade, že by chýbalo kovanie: skopírovať prehľad kovaní, označiť krížikom chýbajúci diel a odoslať. V prípade reklamácie nábytku sa prosím obráťte na Vášho predajcu nábytku. Poškodenia ako škrabance a otlacené miesta, ktoré vznikli nesprávnou montážou/používaním, nemôžu byť uznané ako reklamácia.

Pokyny pre ošetrovanie: Vycistit s lahvou navlhčenou utierkou a ihned utriť do sucha. Vlhkosť a nestavajte detskú postielku do bezprostrednej blízkosti ku zdrojom tepla napr. elektrickým žiaricom alebo plynovým peciam. Nenechajte ležať v postielke žiadne predmety, ktoré by mohlo dieta využiť na výšplhanie nahor, alebo by mohlo dieta prehlnut' alebo by sa na nich dieta mohlo pridusiť. Dbejte na pevné postavenie detskej postielky. V prípade použitia koliesok je potrebné stlačiť aretiaci. Dbejte vždy na to, aby boli všetky spojovacie prvky pevne pripievané. Skrutky sa môžu uvoľniť, čímž vzniknút miesta zvretia alebo sa tam môžu zaseknúť kusy obliečenia ako napr. košielky alebo šnúrky od cumlíka. To predstavuje nebezpečenstvo uškrtenia! Rám matrace je výškovo nastaviteľný. Výška prekrocenia (od povrchu matrača po najnižšiu hornú hrancu rámu postielky) musí byť pri najnižšom postavení rámu matrača ešte minimálne 500 mm a pri najvyššom postavení ešte minimálne 200 mm. Dbejte prosím na to, aby bola výška nastavenia správne podľa veku dijeteta, aby dieta nemohlo sadnúť z posteľe. Ak dieta dokáže sedieť, musí sa rám matrača postaviť do najnižšej polohy. Nepoužívať matracie, ktoré sú hrubšie ako 100 mm.

TR Kullanma ve montaj talimatı, Güvenlik ve temizlikle ilgili bilgiler, Servis kartı**- Önemli: dikkatle okuyunuz ve sonra da kullanmak için muhafaza ediniz -**

Bir zarf eksik olduğunda: Zarf listesini kopyalayınız, parçayı işaretleyiniz ve gönderiniz. Mobilyaya ilgili ürün kusurları için lütfen mobilya magazanızı basvurunuz. Yanlış montaj/kullanım sonucunda meydana gelen çizik ve ezik gibi hasarlar ürün kusuru olarak kabul edilmez. Temizlikle ilgili bilgiler: Hafif nemli bir bezle temizleyiniz ve hemen arkasınından kurulayınız. İslaklık ve nem yüzeyin zarar görmesine neden olur. Çocuk yatagini yerlestirmeyiniz. Yatak içinde çocugun tırmamak için kullanabilecegi, yutabilecegi veya çocugun bogazına dolanabilecek nesneler bırakmayın. Çocuk yatagini sağlam bir şekilde yerlesmesine dikkat ediniz. Tekerleklerin kullanılması halinde sabitleme tertibatına basınır. Tüm bağlantı elemanlarının sıkı olmasına dikkat ediniz. Civatalar gevseyebilir, bunun sonucunda sıkışma yerleri meydana gelebilir ya da kurdele veya emzik ipi gibi giysi parçaları takılabilir. Bu bogaza dolanma tehlikesi demektir! Dösek çerçevesi yüksekliği ayarlanabilir. Çikis yüksekliği (dösek üst yüzeyinden en alt baza üst kenarına kadar), dösek çerçevesinin en alt konumunda hala en az 500 mm olmalıdır ve en yüksek konumda hala en az 200 mm olmalıdır. Lütfen yan bariyerlerin yasa uygun yükseklikte olmasına dikkat ediniz, aksi takdirde çocugun yataktan düşme tehlikesi vardır. Çocuk oturabilecek yasa geldiğinde dösek çerçevesi en alt konuma ayarlanmalıdır. 100 mm'den daha kalın dösek kullanmayınız.